Karmazi kich



2759MTP2



Vass2R05s471-475 2759Mtp2

AmpFH TL

2759Mtp2 Karmazi kich

Sultanine rose

Vass2R05s471-475



Karmazi kich Brogg WACTOF : CTOD 5 YEAR WING 32 HARD S SOUGHE 12 Viguent : 4 1000 : Stir - (Fel) - conchi Tillerendaga . 05 Date to Timeinum : Pato de Estamaté r Foursature :0,5 EATE : 10 - 8 - O. 8 18a16 wiec. - Mun. - (013) - ev. COURSES : B1 - ST - Track colone 6 7 102 . O - s - ar - Son - Look. avoc begins - apyron 190 1 (sa) - colors,

- Sultaine rose Table grece DANIGHATION: Karmazi kich (275902) CLOS 5 PLANCHE 32 RANG S Souche 12 Viguour: 4 ITTE éris (¿ éris - couché Hillerandage : 0 Dote de Véraison: 22.7 Date de Maturité : GRAPPE . G - E - P : D - C BAID : 20 - 6 - 10 - P 11415 âisc. - 3ph. - ell. - (v). obov. - cyl. - tus. md chae COULTHE : B1 - Gr - Rg - H SAVLUR : (s) - m - ar - for - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS . inc. - coloré

= Sultanine rose Karmazi Kieh DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 32 RANG S Souche 12 Vigueur : 4 FORT : érig - & érig - couché Hillerandage: 0 Date de Véraison: 21.7.86 Date de Maturité: 1.9.86 Pourriture : Pourriture : G - II - Q - 18 L - II - C

BAIN: TG - G - P lift depise disc. - Sph. - (11). - ov. obov. - cyl. - fust colorl COULDUR : Gr - Rs - Rg - N SAVLUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène 54 0 JUS : inc. - coloré 550

1	Année Emplac	: 1980 ement	5.32 S. 12. Désignation. Karmazi kich					
1	! Nombre				DATES			
1 1	1	Total d'yeux	103	143	1 1 1			
8	1 !	5	1 1	2				
1	2 1	2)	! 1	2 -				
1	3 & 1	9,	1					
1	4 ! 5 !	5	! 1 ! 1		0614-3-80			

2759 02

Année: 5.32 512 Emplacement	Karmani Kich
Emplacement	Désignation

	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES						
		25-3	27-3 1	1	1 1	1		
1	1 4	1 0	1 0 1	1	1	1		
2	! 4	! 1	3 . 1	1	1	1		
3	1 2	1 1.		i I	+1	. !		
4	i h	1 0		1	1	1		
5	! 4	1 0	1 2 1	Dle	24-13-81	1		

=======	=======================================			and larger plants before the colonial plant and				
!	! Nombre	DATES !						
!	! Total ! d'yeux !	1-4	5.4	8.4	1	! !	1 1	
! 1	: 5	1 1	٤.	4	1	1	1 1	
. 2	! 4	1 0	0	2.	1	!	1 1	
1 3	3	1	2.	3 .	1	!		
1 4	6	! 0	1	3	1	1		
i 5	1 6	1 1	1	2	1	!	1 +24 1	
=======					CARRY STATE SEASON SERVICE STATES ASSESS OF THE SEASON STATES AND ASSESS OF THE SEASON SERVICE SEASON SE	Ole	8-4-82	

Karmazi kich 5.32 \$12.0.1

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées)- en gouttière)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Karmazi kich 5. 32 \$12 1-1

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9 les monzee 4
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 5.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Karmazi kich 5-32 \$12 1.1

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair - 1

subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Karmazi kich 5-32 \$124-2

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 5.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbr : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5
 - lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 moyennement bullée 7 grossièrement bullée 4 gauffrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Coulour: vort clair 1 vert franc 2 vert foncé 3 autro 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 sétcux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 autre 3.

Colvo 80

Karmazi kich No d'ordre 5、32度512小2 Désignation : Emplacement : 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 17 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 20 x 17). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕖 29 - A jus incolore 1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9, 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

Karmazi kich

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

5.32 5120.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

surface

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nocuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bendes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), offacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Rarmasi Rich Emplacement : 5.32 5.12

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : (10) - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - 41 Dents : forme : (42) - (43) - (44) Dents (angle) : 45 - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües